



**ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: ZA/HGO/03904-13/2022.

Tárgy: KETÉH Keszthely és Térsége
Hulladékkezelő Kft. nem veszélyes
hulladékok gyűjtésére,
előkezelésére és hasznosítására
vonatkozó engedélykérelme

Ügyintéző: Domján-Molnár Zsófia

László Katalin

Telefon: (92) 549-683

HATÁROZAT

KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. - továbbiakban: Engedélyes – részére a 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz. alatti telephelyére **nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására**

engedélyt adok

az alábbi feltételek betartása mellett:

Engedélyes adatai:

Név:	KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft.
Székhely címe:	8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz.
KÜJ száma:	100 673 766
KSH azonosító száma:	12906044-3821-113-20
Telephely címe:	8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz.
KTJ száma:	100 994 248

Az engedély 2027. december 21-ig érvényes.

**KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY**

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39., Telefon: (36 92) 549 682

Hivatali kapu: ZALAMKKTO, KRID:542391755

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

I.

Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység

Kezelési tevékenység	Kezelési kód
Nem veszélyes hulladék gyűjtés	G001 - gyűjtés
Nem veszélyes hulladék előkezelése	R12 - Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében: E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás); E02 - 05 válogatás alakai jellemzők szerint (osztályozás); E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás); E02 - 13 szitálás, rostálás; E02 - 99 egyéb
Nem veszélyes hulladék hasznosítása	R1b - Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel R3c - Komposztálás

Az engedélyezett tevékenység keretében a IV. 1., 2., 3., 4., és 5. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok gyűjtése (kezelési kód: G001), előkezelése (kezelési kód: R12) és hasznosítása (kezelési kód: R1b, R3c) végezhető a 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz. alatti telephelyen.

II.

A technológia tárgyi feltételei, műszaki és környezetvédelmi jellemzői

Tárgyi feltételek:

- 1db JCB 531-70 típusú homlokrakodó – üzemeltetésre átvett a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól
- 1 db JCB 535-95 típusú homlokrakodó
- 1 db HELI CPYD25-RC3G típusú targonca
- 1 db MAN TGS 26.480 típusú multiliftes gépjármű
- Willibald Minimax 2000 típusú daráló - üzemeltetésre átvett a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól
- 1 db Komptech Joker típusú rosta - üzemeltetésre átvett a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulástól
- 1 db hulladék válogatómű
- 1 db átrakóállomás

A kezelési tevékenység helye:

A nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet a Kft. a Keszthely, 0249/7 hrsz. alatti telephelyén végzi. A telephelyre érkező hulladékok mérlegelésére egy hitelesített, 60 tonna méréshatárú hídmérleg áll rendelkezésre.

A hulladékok be- és kiléptetésekor a mérlegkezelő számítógépes nyilvántartórendszerbe rögzíti az adatokat. A telepi villamos energia ellátásra külön transzformátor állomás létesült. A telep kerítéssel körülhatárolt, kapuval és hozzá tartozó sorompóval ellátott

A telephelyen a dolgozók szociális igényeinek megfelelő öltöző, tisztálkodási lehetőség biztosított, az irodaépülettel közös épületben, melyhez hozzákapcsolódik a mérlegház is.

Előkezelés:

Az előkezelési tevékenység (R12 - Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)) keretében a következő műveleteket végzik:

- E02-03: aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),
- E02-04: tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranolás),
- E02-05: válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),
- E02-06: válogatás anyagminőség szerint (osztályozás),
- E02-13: szitálás, rostálás,
- E02-99: egyéb

Válogatómű

A válogatóműben valósul meg az elkülönítetten gyűjtött hulladékok kézi válogatása, majd a különböző frakciók bálázása.

A válogatást szolgáló berendezések:

1. Gyűjtő- és felhordó szalagok
2. Dobrosta
3. Válogatószalag (a másodnyersanyagok kézi válogatására)
4. Válogatókabin munkaállásokkal
5. Mágneszszeperator
6. Porleszívó rendszer
7. Automata bálázógép

A válogatásra érkező hulladékok mérlegelés után a felső ürítő csarnokba kerülnek, ahonnan az anyag szállítószalagon keresztül egy forgódobba kerül. Az itt kihullott anyag bálázásra kerül. A dob szitán fennmaradó anyag a dob végén lévő garatba jut, ahonnan szállítószalagon keresztül a válogató

kabinba jut. A válogató kabinban 12 db ledobó nyílás található, ezeken keresztül kerülnek a fajtánként leválogatott hulladékok a gyűjtő boxokba. A válogatókabin után található a mágnes szalag, a fém hulladék leválasztására. A gyűjtő boxokból targonca segítségével rakják az anyagot a bálázó gép felhordó szalagjára. A válogatást nem igénylő hulladékok közvetlenül a válogatómű alsó csarnokába kerülnek, itt közvetlenül a bálázó szalagjára kerülnek. A kész bálák a fedett bálatórolóba kerülnek, kiszállításukig.

Átrakóállomás (SP-18 típusú)

Az átrakóállomás célja a beérkező laza szerkezetű hulladékok zárt konténerekbe történő tömörítése. A megtelt konténereket engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodónak adják át.

Átrakóállomás részei:

1. Átrakó
2. Sínrendszer
3. Kocsisor
4. Konténerek
5. Ürítő garat
6. SP-18 típusú tömörítő gép
7. Vezérlés

A beérkező mérlegelt, hulladékokat a beérkező gépjárművek a kiépített feljáró rendszeren keresztül az átrakóra borítják. Innen a hulladékok az ürítő garaton keresztül a présgépbe kerülnek, amely elvégzi a tömörítést. A tömörített hulladékok zárt, görgős konténerekbe kerülnek. A konténereket mozgó kocsisor sínpáron halad. A kocsik egymáshoz vannak rögzítve. A kocsikon található konténerekbe 15 tonna hulladék rakható.

Hasznosítás:

A hasznosítási tevékenység keretében komposztálási és faapríték előállítási tevékenységet végeznek a telephelyen. A komposztálás az eddigiekben is alkalmazott GORE technológiával zajlik, az így elkészült komposztot hulladéklerakón tervezik takaróanyagként felhasználni. A technológiában felhasznált alapanyagok gerincét a Keszthelyi HUSZ Kft., mint Keszthely és térségének hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának alvállalkozója által a lakosságtól és a termelő üzemektől átvett biohulladékok adják.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. §-ában foglalt követelményeknek a hasznosítási folyamaton átesett hulladékok megfelelnek, így megszűnik a hulladékstátuszuk, ugyanis:

- az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel,
- rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
- megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
- használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.

A hasznosítási műveletek kódja a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete szerint:

- R1b – Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel.
- R3c – Komposztálás

Komposztálás

A Kft. a komposztálási tevékenységét GORE Cover típusú komposztáló rendszer alkalmazásával végzi. Ez egy szemipermeábilis membránnal takart, zárt, levegőztetett komposztálás.

Komposztáló részei:

1. GORE Cover takarófólia
2. Levegőztető egység (földre fektetett, perforált HDPE csövek)
3. Irányítástechnikai rendszer (oxigén- és hőmérsékletmérő szonda, számítógépes rendszer, irányítástechnikai doboz)

Az aktív levegőztető egységgel a komposztálásban közreműködő mikroorganizmusokat látják el oxigénnel. Ennek irányítása a prizmában mért hőmérséklet- és oxigénértékek alapján automatikusan történik.

A telepre beérkező szállítójárművek mérlegelés után haladnak tovább az előkezelő területre, ahol a dolgozók útmutatása után elhelyezik a behozott hulladékot.

Komposztálás folyamata:

1. Előkezelés: az előkezelés keretében az aprítást igénylő nyersanyag megfelelő méretűre (5-8 cm) történő darálása történik egy WILLIBALD MINIMAX 2000 típusú aprítógéppel. Az aprítást követően a hulladékból homogén keveréket készítenek egy JCB 531-70 típusú homlokrakodó segítségével. A keverés során ügyelnek a megfelelő nedvességtartalom kialakítására (40-60 %), ami legegyszerűbben az ún. marokpróbával ellenőrizhető. Akkor megfelelő az anyag, ha az kézbevétele után összeáll, és nem csöpög belőle nedvesség.
2. Prizmák felrakása: a komposztáló téren lefektetett levegőztető csövekre történik az előkészített hulladék felhalmozása, oly módon, hogy legalulra, kb. 30 cm vastagságban lazább szerkezetű anyag kerül, elkerülendő a levegőztető csövek eltömődése. A rétegezett nyersanyagot homlokrakodóval rakják prizmába, így megtörténik a rétegek keverése is.
3. Szondák elhelyezése: a prizmák felrakása után elhelyezi a hőmérséklet és oxigénszint mérő szondákat.
4. Prizmák takarása: az elkészített és szondával ellátott prizmákat a háromrétegű GORE Cover membrántakaróval fedik le. A membrán egyrészt megvédi a prizmát a csapadéktól, ugyanakkor átengedi a bomlás során keletkező CO₂-t.
5. Érés: Az érés folyamata 4 hétig tart, ezalatt a levegőztetés automatikusan történik, számítógép által vezérelve. A prizmák átfogatása az érés alatt nem szükséges.
6. Prizmabontás: A szondák eltávolítása után, a takarófóliát is leszedik, majd az anyag az utóérlelő térre kerül.

7. Utóérlelés, utókezelés: Az utóérlelő téren nyílt rendszerben történik. Az utóérlelés során szükséges újra a nedvességtartalmat ellenőrizni, majd ki kell válogatni a nagyobb méretű idegen anyagokat. Ezt követő a rostálás. A megmaradt nem teljesen lebomlott darabok oltóanyagként felhasználhatók az újabb prizmában.

A zárt rendszerű komposztálás mellett, a Kft. a nyílt rendszerű komposztálás bevezetését is tervezi. Ehhez rendelkezésre áll a betonozott terület, ahol a komposztprizma kialakításra kerülhet. Ennek mérete: kb. 1.300 m².

Ezen a területen 2 db 50 x 10 méteres komposztprizma kialakítására van lehetőség, 5-6 méter magasan. Így egy-egy prizmába 1.000-1.000 m³ zöld hulladékot lehet felhalmozni.

A nyílt rendszerben az érlelési folyamat teljes egészében szabadtéri prizmákban, halmokban megy végbe.

Az előzetesen aprított hulladékból homlokrakódóval homogén keveréket állítanak elő. A keverés során ügyelnek a megfelelő nedvességtartalomra. A prizmák felrakása szintén homlokrakódóval történik, így megtörténik a rétegek keverése is.

Az érlelés ideje: 5-6 hónap, mely alatt havonta átforgatják a halmokat homlokrakódó segítségével.

A komposztálási folyamat utolsó munkafázisaként rostálásra kerül az anyag, amelynek célja:

- homogén szerkezetű komposzt előállítása
- szervesen idegen anyagok (pl. műanyag, fém, kő) eltávolítása

A kész komposztot a jövőben nem kívánják forgalomba hozni, hanem hulladéklerakón kívánják takaróanyagként hasznosítani.

Tüzelőanyaggá minősítés:

Az építési törmelékből, valamint a lakosság által behozott zöldhulladékból (nagyobb ágak, nyesedékek, fenyőfák, stb.) kiválogatott fahulladék egy részét a telephelyen darálás és tüzelőanyaggá minősítés után akkreditált laborral, terméként lehet értékesíteni. Valamint darálás után játszótereknél ütőcsillapító rétegeként, valamint mulcsként is értékesíthetők, illetve a Kft. egyéb tevékenységei során is fel tudja használni.

A fa hulladék tüzelőanyaggá minősítése során az MSZ EN 15359:2012 szabványt, illetve az MSZ EN 15234:2012 szabványt kell alkalmazni, az átvevők igényeitől függően.

A tüzelőanyag előállításához a Willibald MINIMAX 2000 típusú aprítót és egy Komptech Joker típusú rostát alkalmaznak.

III.

Pénzügyi, személyi feltételek

Az Engedélyes 326239033 kötvényszámon az Allianz Hungária Zrt-nél környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezik.

A telephelyen a Kft. 13 fő dolgozót (4 szellemi, és 9 fizikai ebből 6 fő a válogatóban)

foglalkoztat, akik számára a foglalkozás-egészségügyi feladatokat, szerződés alapján a Négy

Királyfi Szerencsége Bt. látja el.

A telephelyen dolgozók számára öltöző, zuhanyozó, étkező helyiség biztosított.

A munkavállalók számára a Kft. az alábbi egyéni védőfelszereléseket biztosítja:

- védőszemüveg
- védőkesztyű
- munkavédelmi ruházat és cipő

IV.

Hulladékgazdálkodási előírások, kikötések

1. Az Engedélyes 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz. alatti telephelyén lévő hulladékudvaron gyűjtéssel átvenni tervezett nem veszélyes hulladékok fajtája és éves mennyisége:

A hulladék		
Azonosító kódszáma	megnevezése	mennyisége (t/év)
02 01 04	műanyag hulladék	10
02 01 10	fém hulladék	10
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	5
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	5
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	3.000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1.000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	2.900
15 01 04	fém csomagolási hulladék	500
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	500
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	4.000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	2.000
15 01 09	textil csomagolási hulladék	40
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	500
17 01 01	beton	5.000
17 01 02	tégla	5.000
17 01 03	cserép és kerámia	5.000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	5.000

17 02 01	fa	50
17 02 02	üveg	100
17 02 03	műanyag	50
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	5
17 04 02	alumínium	5
17 04 03	ólom	5
17 04 04	cink	5
17 04 05	vas és acél	50
17 04 06	ón	2
17 04 07	fémkeverék	50
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	20
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	50
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	4.000
20 01 01	papír és karton	1.300
20 01 02	üveg	100
20 01 10	ruhanemű	10
20 01 11	textíliák	100
20 01 25	étolaj és zsír	20
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	50
20 01 30	mosószeresek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	10
20 01 32	gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től	10
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amely különböznek a 20 01 33-tól	50
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	800
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	4.100
20 01 39	műanyagok	500
20 01 40	fémek	350
20 02 01	biológiailag lebomló hulladékok	15.000
20 03 07	lomhulladék	1.000
Összesen:		64.143

2. Az Engedélyes 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz. alatti telephelyén lévő válogatóműben előkezelni tervezett nem veszélyes hulladékok fajtája és éves mennyisége:

A hulladék		
Azonosító kódszáma	megnevezése	mennyisége (t/év)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	3.000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1.000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	2.000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	500
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	500
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	4.000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	2.000
15 01 09	textil csomagolási hulladék	40
20 01 01	papír és karton	1.000
20 01 02	üveg	100
20 01 10	ruhanemű	10
20 01 11	textíliák	100
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	1.000
20 01 39	műanyagok	500
20 01 40	fémek	350
Összesen:		15.100

3. Az Engedélyes 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz. alatti telephelyén lévő átrakóállomáson előkezelni tervezett nem veszélyes hulladékok fajtája és éves mennyisége:

A hulladék		
Azonosító kódszáma	megnevezése	mennyisége (t/év)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	3.000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	2.000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	100
15 01 04	fém csomagolási hulladék	100
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	100
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	4.000

15 01 07	üveg csomagolási hulladék	2.000
15 01 09	textil csomagolási hulladék	5
15 02 03	abszorbensek. szűrőanyagok, törőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	5
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	4.000
20 01 01	papír és karton	1.000
20 01 02	üveg	100
20 01 10	ruhanemű	10
20 01 11	textíliák	10
20 01 38	fa, amelyik különbözik a 20 01 37-től	1.000
20 01 39	műanyagok	500
20 01 40	fémek	50
20 01 41	kéményseprésből származó hulladék	5
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	10.000
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	20.000
20 03 02	piacokon képződő hulladék	400
20 03 03	úttisztításból származó hulladék	300
20 03 07	lomhulladék	2.000
Összesen:		50.685

4. Az Engedélyes 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz. alatti telephelyén komposztálás során hasznosítani (R3) tervezett nem veszélyes hulladékok fajtája és éves mennyisége:

A hulladék		
Azonosító kódszáma	megnevezése	mennyisége (t/év)
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	300
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	300
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	300
02 07 01	a nyersanyagok mosásából, tisztításából és mechanikusaprításából származó hulladék	100
02 07 02	szeszfőzés hulladéka	100
02 07 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	100
02 07 05	a folyékony hulladéknak a képződése helyén történő kezeléséből származó iszap	200

03 03 01	fakéreg és fahulladék	400
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	400
15 01 03	fa csomagolási hulladék	600
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	1.000
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	8.000
Összesen:		11.800

5. Az Engedélyes 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz. alatti telephelyén tüzelőanyagga minősítésként hasznosítani (R3) tervezett nem veszélyes hulladékok fajtája és éves mennyisége:

A hulladék		
Azonosító kódszáma	megnevezése	mennyisége (t/év)
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	300
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	1.500
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	1.500
03 03 01	fakéreg és fahulladék	400
15 01 03	fa csomagolási hulladék	300
20 01 38	fa, amelyik különbözik a 20 01 37-től	3.000
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	1.000
Összesen:		8.000

1. Az 1., 2., 3., 4. és 2. pontban felsorolt hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása Engedélyes 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz. (KTJ szám: 100 994 248) alatti telephelyén történhet.
2. A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerint elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.
3. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
4. A gyűjtéssel átvett hulladékok további kezeléséről, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással gondoskodni kell.
5. Engedélyes köteles a telephelyén átvett hulladékokat a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon gyűjteni.
6. A hulladékok gyűjtése a hulladékok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését, szennyeződését, a hulladék szóródását, elfolyását kizáró módon történhet.

7. Az anyagmozgatás, rakodás során kiemelt figyelmet kell fordítani a környezeti elemek elszennyeződésének kizárására.
8. A telephelyen az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdése alapján összeállított üzemnaplót kell vezetni.
9. Tilos a hulladékot elhagyni, felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni.
10. Az engedély alapján a gyűjtött, előkezelt és hasznosított hulladékokról a mindenkor érvényes jogszabályokban előírtak szerint kell nyilvántartást vezetni és az illetékes hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.
11. A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának feltétele az ott található valamennyi hulladék további kezeléséről való gondoskodás, valamint a visszamaradt környezeti állapot bemutatása, dokumentálása a hulladékgazdálkodási hatóság felé.
12. A gyűjtött hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket és/vagy olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
13. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.
14. Az engedély érvényességi ideje alatt a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi garanciát (környezetvédelmi felelősségbiztosítás) folyamatosan biztosítani kell.
15. Engedélyes köteles a hulladékgazdálkodási tevékenységről a mindenkor érvényes jogszabályok szerinti nyilvántartást vezetni és a hulladékgazdálkodási hatóság felé adatszolgáltatást teljesíteni.
16. Az engedély **2027. december 21-ig érvényes** azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a tevékenység során a hulladékgazdálkodási, illetve a környezetvédelmi előírásokat megszegik, úgy az engedély visszavonásra kerül.

V.

Szakhatósági állásfoglalások, kikötések

Keszthely Város Jegyzőjének 3/943-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„2022. november 30-i érkezett ZA/HGO/03904-2/2022. ügyiratszámú megkeresésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. (8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz., KÜJ: 100 673 766) által benyújtott és végezni kívánt nem veszélyes hulladékok gyűjtés, előkezelése és hasznosítása tevékenységének engedélyezésére vonatkozóan környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból az engedély kiadható.”

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ZA/HGO/03905-5/2022. számú szakhatósági állásfoglalása:

„Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) a Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (8960 Lenti, Templom tér 9.) részére a Lenti 054/7 hrsz. alatti

telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési, és nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély kiadására irányuló hatósági eljárásában megküldött ZA/HGO/03905-5/2022. számú szakhatósági megkeresésére, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

A tevékenység engedélyezéséhez az alábbi előírással járulok hozzá:

1. A tevékenységből adódóan a felszíni és felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

Szakkérdések vizsgálata

A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály ZA-01/NEO/9547-2/2022. számú szakvéleménye:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály (továbbiakban: Hivatal, Hatóság, Népegészségügyi Osztály) a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. (8360 Keszthely, 0249/7. hrsz.) kérelmére indult, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély kiadása iránti eljárásban - közegészségügyi szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan kikötéssel nem él.

A Hatóság felhívja a figyelmet, hogy

- a köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani, valamint a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály ZA/KTO/02410-2/2022. számú szakvéleménye:

„Osztályuk a hivatkozott számú megkeresésükben hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pontban foglalt szakkérdések vizsgálatát kérte osztályomtól a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosításra vonatkozó engedélyezési eljárásban.

A megküldött dokumentáció, valamint az iratelőzmények alapján az engedély környezet- és természetvédelmi szempontból az alábbi kikötésekkel adható ki:

1. A diffúz forrásokat az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell üzemeltetni.
2. Száraz, napos, szeles időjárás esetén az építési-bontási helyszínen a kiporzás megelőzésének érdekében, locsolását kell végezni.
3. Csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek kerülhetnek alkalmazásra.
4. A felületi kiporzás csökkentésének érdekében a szállítójárművek rakományát takarni szükséges.
5. A hulladék gyűjtési tevékenység során a földtani közeg szennyezésének lehetőségét a körültekintő munkavégzéssel minimálisra kell csökkenteni.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VII.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 710.000,- Ft-ban állapította meg, amely megfizetésre került.

VIII.

Jelen döntésem annak közlésével véglegessé válik.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre való hivatkozással – a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de mint elsőfokú határozatot hozó szervhez 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresetlevéllel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya; azonban a keresetlevélben a megvalósításának megtiltása kérhető. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

Indokolás

Hatóságomhoz a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. (8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz., KÜJ: 100 673 766) kérelmet nyújtott be 2022. november 22. napján az általa végezni kívánt hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységének engedélyezésére vonatkozóan.

A kérelem alapján 2022. november 23. napján eljárás indult.

A dokumentáció egy példányának csatolásával megkerestem az ügyben feladat- és hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat és szakkérdés megadására jogosult szervezet, állásfoglalásuk megadása végett.

Keszthely Város Jegyzőjének 3/943-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában indokolás nem szerepelt.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ZA/HGO/03905-5/2022. számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) ZA/HGO/03904-

6/2022. számú – 2022. december 1. napján érkezett – megkeresésével a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. (8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz.) által végezni kívánt nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység engedélyezése iránti kérelmére indult hatósági eljárásban a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontjai alapján a nem veszélyes hulladék előkezelés, hasznosítás engedélyezése iránti eljárásban vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A megkeresés, valamint az elektronikus úton közzétett – Horváth Richárd hulladékgazdálkodási szakértő által 2022. október-november hónapban készített – engedélyezési dokumentáció áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg:

A Keszthely 0249/7 hrsz. alatti telephelyen hulladékudvar, átrakó állomás, válogatómű és zöldhulladék komposztáló üzemel.

A hulladékudvarban átvett hulladékokat válogatás után elkülönítetten gyűjtik konténerekben, majd a válogatóműben előkészítik további hasznosításra és engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodóknak adják át vagy saját maguk hasznosítják (komposztálás). Az építési-bontási hulladékok tárolása ömlesztve történik.

A telephely teljes területe térbetonnal ellátott. A válogatóműben a még hasznosítható hulladékokat kiválogatják, majd bálázzák.

Az átrakási tevékenység során a más cégek, közszolgáltatók által beszállított hulladékok tömörítését végzik. A tömörített hulladékokat zárt konténerekben gyűjtik, majd átadják engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodóknak.

A hulladékhasznosítási tevékenység keretében komposztálást és faapríték előállítását végeznek. A kész komposzt hulladéklerakók takaróanyagként kerül felhasználásra. A komposztálásra rendelkezésre álló terület 4.165 m². A faapríték minősítést követően tüzelőanyagként kerül értékesítésre.

A telephely vízellátása közműhálózatról történik, a szociális szennyvíz a városi közcsatornahálózatba kerül bevezetésre. Technológiai vízigény nincs. A térburkolatokon keletkező szennyvíz, szennyezett csapadékvíz szintén a közcsatornahálózatra jut.

A fentiekben részletezettek alapján a tevékenység a kiépített műszaki védelem mellett a felszíni és a felszín alatti vizeket várhatóan nem veszélyezteti. A tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított.

A telephely területe nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, a tevékenység a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására nem gyakorol hatást.

Keszthely közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek minősül, kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület.

A megkeresés, valamint az elektronikus úton közzétett – Horváth Richárd hulladékgazdálkodási szakértő által 2022. október-november hónapban készített – engedélyezési dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Előírásomban foglaltakról a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése, 8. § c) pontja, 10. § (1) és (2) bekezdései, és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 55. § (4) bekezdése rendelkezik.

Az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 6. pontja, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázatának 57. és 58. pontjai, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 6. pontja állapítja meg.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály ZA-01/NEO/9547-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. (8360 Keszthely, 0249/7. hrsz.) kérelmező nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedélykérelme ügyében szakkérdés vizsgálata iránt megkereste a Népegészségügyi Osztályt.

A megkeresésben a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján, a 2. melléklet 2. pontjaiban előírt szakkérdés vizsgálatát kérte a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóir rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.

A http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D22_049_Keteh_kft_nemveszelyes.zip elérési helyen mellékelt dokumentációk áttanulmányozása követően a hatályos jogszabályok alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a Hatóság.

Szakkérdésre vonatkozó állásfoglalás szakmai jogalapját

- a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2022. (IX. 22.) MvM utasítás 24-27.§,

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet,
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet,
- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet,
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény és
- a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.(XII.27.) Eü.M rendelet adja.

A rendelkező részben foglalt figyelemfelhívást az 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2) bekezdésében és 46. §-ban foglaltak alapján tette meg a Népegészségügyi Osztály.

A járási hivatal népegészségügyi osztályának hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján, a 2. melléklet 2. pontja és az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § határozza meg. Illetékességét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 16. § (1) bekezdés b) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése és 2. számú melléklete, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály ZA/KTO/02410-2/2022. számú szakhatósági állásfoglalásának indoklása:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály megkereste osztályomat KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. (a továbbiakban: Kft.) nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosításra vonatkozó engedélykérelme” tárgyában, környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálata érdekében. A Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására ZA/KTF/550-16/2018. ügyiratszámom kiadott, ZA/KTF/04220-4/2021. ügyiratszámom módosított 2023. március 31. napjáig érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

A telephelyen bejelentés köteles légszennyező pontforrás nincs.

A telephely Keszthely város külterületén található üzemi zajvédelmi hatásterületén védendő épület nincs ezért, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló, 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (10. § (3) bekezdésének a) pontja alapján kérelmezni nem szükséges.

A Keszthely 0249/7 hrsz-ú külterületi ingatlan országos, illetve európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt nem áll. A legközelebbi természetvédelmi oltalom alatt álló területek (a Vidékfejlesztési Értesítő 2012. január 13-i LXII. évfolyam 1. számában közzétett egyedi hatósági határozattal lehatárolt ex lege védett lápterületek, valamint a Natura 2000 oltalom alatt álló Balaton /HUBF30002/ különleges madárvédelmi terület, jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület) Ny-i, illetőleg K-i irányban közel 1 km távolságban helyezkednek el. A tevékenység természet- és tájvédelmi érdekeket – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben rögzítettek

figyelembevételével – nem sért, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet alapján a Natura 2000 területek állapotára jelentős hatást nem gyakorol.

Felhívom figyelmét, hogy állásfoglalásomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. § (3) bekezdése, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (2a) bekezdésében foglaltak szerint, az eljárást lezáró döntésnek tartalmaznia kell.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján „A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Állásfoglalásom a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pontja alapján adtam ki.”

Megállapítottam, hogy a kérelem tartalmában megfelel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.), valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak.

A kérelem tartalmazza az Engedélyes, valamint a telephely adatait, a végezni kívánt tevékenység műszaki, környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok körét, mennyiségét.

Az eljárás során megvizsgáltam, és megállapítottam, hogy Engedélyes rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges gépekkel, eszközökkel, berendezésekkel, a tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételekkel, és a pénzügyi garanciák is rendelkezésre állnak.

A beadvány mellékletben tartalmazza a környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötvénymásolatát.

Csatolásra kerültek az engedély kiadásához szükséges dokumentumok, a Korm. rendelet. 11. §-ában meghatározott nyilatkozatok, illetve a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásáról szóló nyilatkozat is.

A kérelemben foglaltak, illetve ahhoz csatolt dokumentumok alapján a tevékenységet úgy ítélem meg, hogy az engedélyes biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a veszélyes és nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos gyűjtéséhez szükségesek.

Hatóságom felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján minden év február 28-ig a környezetvédelmi hatóság részére éves felügyeleti díj fizetésére kötelezettsége van. A felügyeleti díj mértéke a hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén telephelyenként (a fióktelepet, valamint telephely hiányában a székhelyet is ideértve) 40 000 forint.

A fentieket figyelembe véve a rendelkező részben foglalt kikötésekkel a kérelemnek helyt adva, az engedély kiadásáról határoztam.

Határozatomat a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet, illetve a Ht. alapján hoztam meg, figyelemmel az Ákr. 80 - 81. §-ában foglaltakra.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékének jogalapja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 4.6. és 11. főszáma.

A közigazgatási per indításának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése teszi lehetővé. A Veszprémi Törvényszék illetékességét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a értelmében, a 4. számú melléklet alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39.§ (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatása Kp. 77.§-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsz törvény) 1. § 17. pont a)-k) alpontja szerinti jogalanyok tekintetében a fellebbezés benyújtásának módjáról az Eüsz. törvény 108. (1) bekezdése rendelkezik.

A Zala Megyei Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, illetékességét az 1. § (2) bekezdése határozza meg.

Zalaegerszeg, „időbélyegző szerint”

Dr. Sifter Rózsa főispán nevében és megbízásából:

Juhász András

osztályvezető

Határozatot kapják:

1. KETÉH Keszthely és Térsége Hulladékkezelő Kft. - 8360 Keszthely, Festetics fasor 0249/7 hrsz. (elektronikus úton)
2. Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (elektronikus úton)
3. Keszthely Város Jegyzője – 8360 Keszthely, Fő tér 1. (elektronikus úton)
4. Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (elektronikus úton)
5. Irattár